

۱. اتاق عمل به بخش مربوطه جهت انتقال بیمار اطلاع دهد.
۲. کلیه پرسنل در لحظه جابه جایی بیمار نهایت دقت را داشته باشند تا از هرگونه وضعیت نامناسب و حرکات اضافی که موجب ناراحتی و درد بیمار می شود جلوگیری نمایند.
۳. در هنگام انتقال بیمار با توجه به وضعیت سلامتی بیمار وسایل کمکی مورد نیاز (اکسیژن پرتابل و ونتیلاتور پرتابل) را مشخص نمایید.
۳. پرستار بیمار را از نظر هوشیاری، علائم حیاتی و بازبودن راه هوایی کنترل نماید.
۴. پرستار اسم بیمار را با صدای بلند صدا کند و مچ بند وی را کنترل نماید.
۵. کلیه اتصالات بیمار شامل درن، کاتتر، لوله ها و... در زمان تحویل بیمار کنترل نماید.
۶. جهت جابه جایی بیمار به نوع بیهوشی (اسپینال، عمومی و یا راشی) و گزارش موارد خاص حین و بعد از بیهوشی (مانند حساسیت ها، شوک و خونریزی) توجه نمایید.
۷. موضع عمل را از نظر خونریزی کنترل نمایید.
۸. به دستورات پزشک (order) پس از عمل توجه نمایید و در صورتی که دستورات stat باشد از ریکاوری سؤال نمایید که اجرا شده یا خیر.
۹. مقدار و رنگ ادرار را کنترل نمایید.
۱۰. در صورت داشتن نمونه ارسالی، نمونه پس از عمل را کنترل نمایید.
۱۱. دفترچه بیمه، گرافی، عکس ها و سی تی اسکن بیمار را کنترل نمایید.
۱۲. دست بیمار که سرم به آن وصل است باید در معرض دید باشد و از قرار دادن آن زیر پتو خودداری نمایید.
۱۳. با توجه به فشار بیمار یا دیابتی بودن بیمار به سرم تزریقی توجه نمایید.
۱۴. در صورت جراحی پروستات یا TUR به جریان داشتن سرم شستو توجه نمایید.
۱۵. در صورت تزریق خون در ریکاوری، به گزارش زمان اتمام تزریق خون و مشخص شدن کنترل هموگلوبین توجه نمایید.
۱۶. در صورت عمل دیسک کمر حرکات انگشتان پا توسط پرستار کنترل شود.
۱۷. در صورت عمل ارتوپدی انگشتان اندام های فوقانی و تحتانی را کنترل نمایید.
۱۸. در صورت داشتن لوله سینه (چست تیوب) عملکرد صحیح آن را کنترل نمایید.
۱۹. در صورت جراحی قفسه سینه به پوزیشن بیمار بصورت نیمه نشسته توجه نمایید.
۲۰. در صورتی که جراحی سزارین صورت گرفته است کنترل رحم و واژن در زمان تحویل بیمار حائز اهمیت است.
۲۱. در صورت داشتن درن بازبودن و جریان داشتن در آن کنترل شود.
۲۲. بیمار را بطور کامل پوشانید و بدساید برانکار را بزنید.
۲۳. هنگام انتقال بیمار به بخش همیشه پرستار همراه در قسمت سر برانکار حضور داشته باشد و بیمار در قسمت پای برانکار کمک نماید.
۲۴. پرستار بیمار را از اتاق عمل به مقصد همراهی نماید و به علائم حیاتی در مسیر انتقال توجه نماید.
۲۵. پرستار ریکاوری وضعیت بیمار (بویژه موارد خاص) را بصورت تلفنی به اطلاع سرپرستار بخش مربوط برساند.